


Roleta rzymska pozioma **COOLFIT[®] Harmonica**

INSTRUKCJA MONTAŻU, ZASADY EKSPLOATACJI I KONSERWACJI PRODUKTU






Roleta rzymska pozioma COOLFIT® HARMONICA

Wysokiej jakości roleta przeznaczona do montażu na stojącej już pergoli lub pergoli zamówionej z oferty SOSUN. Występuje w 8 standardowych rozmiarach i 5 kolorach. Roletę wygodnie się rozsuwa i zsuwa.




Dostępne rozmiary rolet rzymskich COOLFIT®:




200 x 300 cm	1400
200 x 400 cm	1401
200 x 500 cm	1402
290 x 300 cm	1403
290 x 400 cm	1404
290 x 500 cm	1405
370 x 370 cm	1406
370 x 500 cm	1407

Roleta przeciwdeszczowa PROSAIL®


Praktyczna i wytrzymała roleta zapewniająca komfortowe spędzanie czasu pod pergolą nawet w deszczowe dni. Wykonana jest z materiału przeciwdeszczowego, akrylowego o gramaturze 300g/m². Występuje w dwóch rozmiarach i jednym kolorze.



Dostępne rozmiary rolet PROSAIL®:



Kwadrat
297 x 297 cm
1500




Prostokąt
297 x 397 cm
1501

* 5 lat gwarancji z ograniczeniem odpowiedzialności za detale.




Przykładowe warianty montażu


Roleta rzymska może być zamocowana w różnych układach. Poniżej przedstawiono podstawowe warianty.



Zadaszenie pergoli wolnostojącej



Równoległe rozmieszczenie rolet poziomych



Roleta pozioma w duecie z pionową

ZANIM ZACZNIESZ



- **Przed instalacją rolety rzymskiej należy skontaktować się z wydziałem spraw mieszkaniowych/ najemcą lub agencją mieszkaniową, gdyż może być konieczne uzyskanie uprzedniej zgody na montaż.**

- Należy wybrać odpowiednią lokalizację, biorąc pod uwagę położenie słońca w różnych porach dnia.

- Wysokość belek, na których będzie montowana roleta, powinna wynosić min. 90 mm.

- W samodzielnym montażu rolety pomoże film instruktażowy umieszczony na www.sosun.pl oraz szczegółowa instrukcja montażu dołączona do produktu.

ZASADY EKSPLOATACJI I KONSERWACJI



- Roletę rzymską poziomą COOLFIT® Harmonica należy użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie powinno się gotować, grillować oraz używać otwartego ognia pod zadaszeniem.

- Podczas mocnych opadów oraz silnego wiatru należy zwinąć roletę, kotwicząc sznurek do knagi, aby nie uległa uszkodzeniu. Można ją zabezpieczyć pokrowcem.








- Materiał COOLFIT® nie wchłania zabrudzeń, utrzymują się one jedynie na jego powierzchni. Można go myć wodą lub myjką ciśnieniową ustawioną na niewielką moc. Tkaniny nie wolno prać w pralce.

- Po zakończeniu sezonu materiał należy oczyścić, wysuszyć i przechowywać w miejscu nienarażonym na działanie wilgoci lub w pokrowcu ochronnym.

- Linki stalowe należy **nasmarować wazeliną techniczną** bądź innym środkiem smarującym (stosować niewielką ilość, by nie zabrudzić rolety rzymskiej).



Montaż rolety rzymskiej



SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU DOŁĄCZANA DO PERGOLI